

## КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### САМОЗАГРУЖАЕМЫЙ МОБИЛЬНЫЙ БЕТНОСМЕСИТЕЛЬ CARMIX ONE



**УСИЛЕННОЕ ШАССИ:** 3х-цилиндровый дизельный двигатель фирмы CUMMINS. 37 л. с., водяное охлаждение, привод на 4 колеса, дисковые тормоза, парковочный тормоз, гидростатическая трансмиссия, питание напряжением в 12 в для стартера, освещения, обслуживания. Открытая кабина и вращающееся кресло для водителя; органы управления гидравликой поворачиваются вместе с креслом. Аккумулятор с системой аварийного отключения.

**СМЕСИТЕЛЬ:** барабанного типа емкостью 1400л. Выход бетона за цикл 1 м3. Рабочая производительность – 4-5 циклов/час с разгрузкой путем обратного вращения барабана. Электрические сервоприводы для смешивания и разгрузки.

**САМОЗАГРУЖАЮЩИЙСЯ КОВШ:** с гидроприводом, объем – 180 литров.

**СИСТЕМА ПОДАЧИ ВОДЫ:** насос с автоматической заливкой с гидроприводом, водомер, бак объемом 300 л.

**РАЗГРУЗОЧНЫЙ ЖЕЛОБ:** поворот на 180°, наклоняемый

Официальный дилер CARMIX в России с 2004 года



Коммерческий директор  
**Денис Боннер**



[8\(800\)700-16-94](tel:8(800)700-16-94)

[+7\(903\)405-34-78](tel:+7(903)405-34-78)



[skype:bonner.d](https://www.skype.com/ru/people/bonner.d)



[bonner@carmix.pro](mailto:bonner@carmix.pro)



Продажа дорожно-строительной  
техники Carmix, Atabay, Menzi  
Muck, MB  
[www.trade-avto.com](http://www.trade-avto.com)  
[www.carmix.pro](http://www.carmix.pro)  
[www.menzi.ru](http://www.menzi.ru)



**Бетоносмеситель CARMIX - область применения:**

- для производства бетона на удаленных объектах, марка бетона М50-М450;
- для производства раствора для кирпичной кладки;
- заливка бетона свайные конструкции
- заливка полов, фундаментов, плит перекрытий, оснований, блоков, опор мостов и т.д.
- для заливки дорог, тротуаров и придомовых территорий;
- для производства железобетонных изделий (бордюрный камень, кольца, колодцы, световые столбы, перемычки, фундаментные блоки и подушки, лотки, марши, площадки)

**Carmix - это решение для Вас:**

- экономия на каждом кубе бетона от 800 до 3000 рублей
- постоянный контроль и гарантия качества бетонной смеси (электронная система взвешивания)
- уход от местных бетонных монополий - у вас собственное производство
- возможность производства бетона на удаленных строительных площадках
- удобство выгрузки бетона - за счет поворотной бочки (можно заливать и полы и ленточный фундамент быстро и качественно)
- мобильность и простота передислокации техники с объекта на объект
- производительность 10-15 кубов в час, т.е. более 100 кубов в смену
- управление - 1 оператор.
- быстрая окупаемость, лизинг, рассрочка аренды.



**Бетонирование свай  
нефтедобывающей  
платформы**

Производство 1500 кубометров бетона посередине Каспийского моря, в 220 км от Астрахани

Подробнее на нашем сайте:  
[carmix-russia.ru](http://carmix-russia.ru)



**Эльбрус: как строятся  
канатные дороги на самой  
высокой горе в Европе?**

Шесть единиц спецтехники в суровых высокогорных условиях должны полностью обеспечить бетонной смесью строительство новой канатной дороги.

Подробнее на нашем сайте:  
[carmix-russia.ru](http://carmix-russia.ru)




**Строительство набережной  
в городе Тамань,  
Краснодарский край**

Чтобы уйти от монополий бетонных заводов, многим компаниям ничего не остается, как начать самим обеспечивать себя бетоном.

Подробнее на нашем сайте:  
[carmix-russia.ru](http://carmix-russia.ru)

Производительность	До 5 м <sup>3</sup> в час
Выход бетона за цикл, м <sup>3</sup>	1 куб/м.
Продолжительность цикла, мин	10-12
Смеситель	барабанного типа емкостью 1 400 л., с разгрузкой обратным вращением барабана
Дозируемый ковш емкостью, литров	180,0
Преодолеваемый подъем (с полной загрузкой)	30°
Габаритные размеры, мм (ДхШхВ)	3866 x 1829 x 2530
Двигатель, тип	дизель
Рулевое управление	Гидростатическое, двойное. Радиус разворота: внутренний - 2700мм., внешний - 4600мм.
Система подачи воды	насос с автоматической заливкой с гидроприводом, водомер, два бака общим объемом 310 л.
Разгрузочный желоб	вращается
Высота выгрузки, м	до 1,6
Угол выгрузки бетона	по четырем сторонам (300°)
Защитная кабина	ROPS/FOPS
Тормоза	Дисковые тормоза в масляной ванне внутри осей дифференциала. Два независимых контура. Негативный стояночный тормоз.





### Цена по запросу

Обучение оператора	Бесплатно
Ввод в эксплуатацию	Бесплатно
Проведение контрольных замесов бетона	Бесплатно
Консультации по работе техники	Бесплатно
Установка арктического пакета для работы до -30°C	Опция
Установка дополнительных баков для пластификаторов в бетон	Опция
Установка кондиционера в кабину	Опция
Установка усовершенствованной системы взвешивания ProMix Plus	Опция

### Расширенная гарантия - 1500 м.ч.

Если вы хотели бы получить больше информации, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться ко мне. Буду рад проконсультировать вас по бетонной технике, способам ее применения и поделиться опытом снижения издержек при строительстве.

### Официальный дилер CARMIX в России с 2004 года



Коммерческий директор  
**Денис Боннер**



[8\(800\)700-16-94](tel:8(800)700-16-94)

[+7\(903\)405-34-78](tel:+7(903)405-34-78)



skype:bonner.d



Продажа дорожно-строительной техники Carmix, Atabey, Menzi Muck, MB  
[www.trade-avto.com](http://www.trade-avto.com)  
[www.carmix.pro](http://www.carmix.pro)  
[www.menzi.ru](http://www.menzi.ru)



[bonner@carmix.pro](mailto:bonner@carmix.pro)